



Suapee Carloforte

Via Garibaldi, 72 - Carloforte

Spett.le

Ente: Comune di Carloforte - Ufficio attività produttive

Spett.le

Ente: Ufficio tecnico - Carloforte

Spett.le

Ente: Regione Sardegna - ADIS - Servizio tutela e gestione delle risorse idriche, vigilanza sui servizi idrici e gestione della siccità

Spett.le

Ente: ARPAS - Servizio valutazione e analisi ambientale CI

Spett.le

Ente: Regione Sardegna - Ass.to Ambiente - Servizio SASI

Spett.le

Ente: ASL 7 - SISP

Spett.le

Ente: Servizio Rifiuti e emissioni in atmosfera / Sulcis Iglesiente

Spett.le

Ente: Comando Provinciale VV.F. CA/SU - Ufficio Prevenzione Incendi

Spett.le

Ente: Ufficio Abbanoa / depurazione - scarichi domestici

E.p.c.:

MARINE SERVICE YACHT S.R.L.

Via XX Settembre 107

09014 Carloforte - (SU)



Suapee Carloforte

Via Garibaldi, 72 - Carloforte

Protocollo n. 14190 del 14/07/2026

Oggetto: Indizione conferenza di servizi (L.R. n° 24/2016, art. 37)

Dati relativi alla pratica

Codice univoco nazionale: 03982630927-08072026-1155.1036912

Numero Protocollo: 14175

Data protocollo: 14-07-2026

Ubicazione: Loc. Spalmadoreddu snc - Comune Carloforte

Tipologia Iter: Conferenza di Servizi

Interventi: 1) 15 - Altre attività di servizi soggette all'acquisizione di uno o più titoli abilitativi - Avvio di altre attività di servizi soggette all'acquisizione di uno o più titoli abilitativi

Responsabile del procedimento amm.vo: GROSSO RAFFAELE

Descrizione procedimento: AVVIO ATTIVITA' DI RIMESSAGGIO DI IMBARCAZIONI DA DIPORTO

PREMESSO CHE

In data 10/07/2026, presso questo Sportello Unico, è stata presentata, da parte della ditta sopra indicata, una dichiarazione autocertificativa unica per la realizzazione dell'intervento descritto in oggetto;

Gli endoprocedimenti connessi alla pratica di cui trattasi sono i seguenti:

1. AEP5067 - Emissioni in atmosfera ordinarie - verifiche Provincia e ARPAS - CDS
2. AEP5067 - Emissioni in atmosfera ordinarie - verifiche Provincia e ARPAS - CDS
3. AEP5886 - AUA: Notifiche ADIS, ARPAS, ASL e RAS
4. AEP5886 - AUA: Notifiche ADIS, ARPAS, ASL e RAS
5. AEP5886 - AUA: Notifiche ADIS, ARPAS, ASL e RAS
6. AEP5886 - AUA: Notifiche ADIS, ARPAS, ASL e RAS



Suapee Carloforte

Via Garibaldi, 72 - Carloforte

7. EP2994 - Prevenzione incendi: SCIA per esercizio attività
8. EP4079 - Notifica sistema informativo regionale ambientale
9. EP5643 - Scarichi domestici in fognatura: notifica Abbanoa
10. EP7049 - Verifiche connesse all'impatto acustico (CDS)
11. EP7049 - Verifiche connesse all'impatto acustico (CDS)
12. EP7077 - AUA - Verifiche comune (CDS)
13. EP7078 - AUA - verifiche Provincia (CDS)
14. EP7082 - Emissioni in atmosfera: autorizzazione di carattere generale - CDS

Il tecnico incaricato dall'interessato ha attestato la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 37, comma 1 della L.R. N° 24/2016;

CONSIDERATO che, per la fattispecie sopra richiamata, la L.R. n° 24/2016 impone l'indizione di una conferenza di servizi per l'esame contestuale dei diversi interessi pubblici sottesi alla realizzazione dell'intervento;

RICHIAMATA la nota del 14/07/2026, con la quale è stata trasmessa la documentazione tecnica a tutti gli uffici ed enti coinvolti nel procedimento unico;

VISTA la legge n° 241/90 e s.m.i., ed in particolare gli articoli 14 e seguenti;

Tanto premesso, formalmente

INDICE

La conferenza di servizi in forma semplificata ed in modalità asincrona (Legge n° 241/1990, art. 14/bis) per l'esame dell'istanza indicata in premessa.

Tale modalità prevede che ogni amministrazione coinvolta effettui le proprie verifiche e trasmetta al SUAPEE il proprio parere autonomamente, senza tenere alcuna seduta.



Suapee Carloforte

Via Garibaldi, 72 - Carloforte

Ai sensi dell'art. 37, commi 4 e 5 della L.R. n. 24/2016, gli uffici e le amministrazioni coinvolte sono chiamate a rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza, entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dalla data di trasmissione della documentazione, ovvero entro il giorno **13/08/2026.**

Tali determinazioni, a pena di inammissibilità, devono possedere i seguenti requisiti:

- devono essere congruamente motivate;
- devono essere formulate esplicitamente in termini di assenso o dissenso;
- in caso di dissenso devono precisare se lo stesso è fondato sull'assoluta incompatibilità dell'intervento ovvero devono indicare le modifiche eventualmente necessarie ai fini dell'assenso, anche se di notevole rilevanza rispetto al progetto presentato o tali da configurare la necessità di redigere un nuovo progetto;
- le prescrizioni o condizioni eventualmente indicate ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso devono essere espresse in modo chiaro e analitico, specificando se sono relative a un vincolo derivante da una disposizione normativa o da un atto amministrativo generale ovvero discrezionalmente apposte per la migliore tutela dell'interesse pubblico.

In nessun caso ad un Ente partecipante alla conferenza di servizi è consentito subordinare la propria attività istruttoria o la trasmissione della propria determinazione alla preventiva acquisizione, prima o comunque al di fuori della conferenza, del parere di un'altra pubblica amministrazione; è possibile richiedere al SUAPEE di estendere la conferenza di servizi anche ad altri soggetti al fine di acquisirne il parere.

Fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedono l'adozione di provvedimenti espressi, la mancata comunicazione della determinazione entro il termine sopra indicato, ovvero la comunicazione di un parere privo dei requisiti prescritti, equivalgono ad assenso senza condizioni.

Le amministrazioni competenti per le verifiche sugli adempimenti amministrativi o titoli abilitativi rientranti nel campo di applicabilità del procedimento in autocertificazione non sono tenute ad esprimere un parere nell'ambito della conferenza di servizi; esse sono tuttavia tenute ad effettuare le verifiche, ed a segnalare al SUAPEE l'eventuale esito negativo delle stesse, entro i termini di conclusione della fase asincrona sopra indicati.

Entro il termine perentorio di 15 giorni consecutivi dalla data di ricezione della documentazione, gli uffici e le amministrazioni coinvolte possono richiedere integrazioni documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni.

Entro il termine di 15 giorni consecutivi dalla data di ricezione della documentazione le amministrazioni coinvolte o il richiedente possono altresì richiedere a questo Sportello Unico di procedere in forma simultanea ed in modalità sincrona ai sensi dell'art. 37, comma 9 della L.R. n. 24/2016.

Qualora la conferenza di servizi in modalità asincrona non dovesse risultare risolutiva, l'eventuale riunione in modalità sincrona si terrà presso la sede del SUAPEE, nel giorno **24/08/2026, previa convocazione formale.**



Suapee Carloforte

Via Garibaldi, 72 - Carloforte

All'eventuale conferenza in forma simultanea potranno partecipare il soggetto richiedente l'autorizzazione ed i suoi tecnici e rappresentanti di fiducia, al fine di acquisire informazioni e chiarimenti, nonché soggetti portatori di interessi diffusi, pubblici o privati, che a seguito della pubblicazione del presente avviso di indizione ne facessero richiesta.

Del presente atto è data pubblicità mediante affissione all'Albo Pretorio di questo Comune, per un periodo di quindici giorni consecutivi. Tale pubblicazione assolve ogni onere di pubblicità, previsto dalle normative settoriali applicabili, volto a garantire la partecipazione al procedimento dei soggetti di cui all'art. 9 della legge n. 241/1990.

Il Responsabile del SUAPEE

Arch. Paolo Parodo